



castelatto

Formas únicas de sentir.

GUIA DE **PROTETIVOS** E RENDIMENTOS

VERSÃO **25A**



WWW.CASTELATTO.COM.BR




ADOBE

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Adobe	Seladora Base Solvente	6 m²/l (demão única)	Pincel



BRICK MATÉRIA

Cor	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Marfim / Cinza / Chumbo Sálvia / Ocre	Seladora Base Solvente	5 m²/l (demão única)	Pincel ou Rolo




APPARENTE

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Apparente (Parede) Chumbo, Cinza e Off White	Impermeabilizante Oleofugante	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador
Apparente (Parede) Nero	Resina PU 3000 BLACK	5 m²/l (demão única)	Pincel ou Rolo

OBS: diluição 1:0,5 (1 lata de PU para 450ml de Thinner)

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Apparente (Piso)	Impermeabilizante Oleofugante + Cera Interna ou Cera Externa	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador
		11 m²/l (duas demãos)	Pulverizador / Mop
		16 m²/l (duas demãos)	Pulverizador / Mop

OBS: Diluição Cera Externa e Externa: 1x1 em água



COLONNA

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Etrusco / Grezzo	Impermeabilizante Oleofugante	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador




COLONNA PUGLIA

Cor	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Branco Polar / Fendi / Cinza / Chumbo	Proseal	6 m²/l (duas demãos)	Pulverizador

REVESTIMENTOS

castelatto



CORTEN

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Corten	Impermeabilização de Fábrica	-----	-----




DÓRICA

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Paris / Grezzo / Etrusco	Impermeabilizante Oleofugante	7 m²/l (duas demãos)	Pulverizador



ECOBRICK ARBO

Cor	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Marrom	Cera BS200WB	8 m²/l (duas demãos)	Pincel



ECOBRICK ETRUSCO

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Etrusco	Impermeabilizante Oleofugante	7 m²/l (duas demãos)	Pulverizador



ECOBRICK GREZZO

Cor	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Marfim / Capuccino / Mercure / Grigio / Sauvignon / Nero	Impermeabilização de Fábrica	-----	-----



ECOBRICK SOFT

Cor	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Branco / Sálvia	Impermeabilizante Oleofugante	7 m²/l (duas demãos)	Pulverizador
Chumbo / Rosso	Seladora Base Solvente	7 m²/l (demão única)	Rolo




ECOBRICK STONE

Cor	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Marfim	Impermeabilizante Oleofugante	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador
Capuccino / Nero / Grigio / Mercure	Seladora Base Solvente	5 m²/Lata (demão única)	Rolo para Resina e Pincel para Acabamento



ETRUSCO

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Etrusco	Impermeabilizante Oleofugante	7 m²/l (duas demãos)	Pulverizador



GREZZO

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Grezzo	Impermeabilizante Oleofugante	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador



MATÉRIA

Cor	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Terracota / Sálvia / Chumbo / Cinza / Bege / Branco	Impermeabilizante Oleofugante	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador



MOLEDO NATURALE

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Moledo Naturale	Impermeabilização de Fábrica	-----	-----



MOLEDO TAGLIATO

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Moledo Tagliato	Impermeabilização de Fábrica	-----	-----



ORGANIC

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Etrusco	Impermeabilizante Oleofugante	7 m²/l (duas demãos)	Pulverizador




ORIGAMI

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Paris/Grezzo	Impermeabilizante Oleofugante	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador



PEDRA PUGLIA

Cores	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Branco Polar, Cinza, Chumbo e Fendi	Selador Acrílico	6 m²/l (duas demãos)	Pulverizador
Castanho	Seladora Base Solvente	6 m²/l (duas demãos)	Pulverizador




PEDRA TRACCIA

Cor	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Branco Polar / Fendi / Cinza / Chumbo	Proseal	6 m²/l (duas demãos)	Pulverizador



POENTE

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Etrusco	Impermeabilizante Oleofugante	7 m²/l (duas demãos)	Pulverizador



RUÍNA

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Etrusco	Impermeabilizante Oleofugante	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador

REVESTIMENTOS

castelatto



SCALENO

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Paris/Etrusco/Grezzo	Impermeabilizante Oleofugante	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador




SHOU SUGI BAN

Cor	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Nero	Resina PU 3000 Black	10 m²/l (demão única)	Pincel ou Rolo



SQUADRI

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Paris / Grezzo	Impermeabilizante Oleofugante	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador



TRAVERTINE

Cor	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Travertino	Impermeabilizante Oleofugante	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador




TRIBU

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Grezzo	Impermeabilizante Oleofugante	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador



ETRUSCO MOSAICO

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Etrusco	Impermeabilizante Oleofugante	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador



GREZZO MOSAICO

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Grezzo	Impermeabilizante Oleofugante	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador



LUCCE MOSAICO

Cor	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Ouro / Cobre	Impermeabilização de Fábrica	-----	-----



OXYDEN MOSAICO

Cor	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Grafite	Seladora Base Solvente	8 m²/l (demão única)	Rolo para resina e pincel para acabamento



ATÉRMICA

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Atérmica	Seladora 2.0	8 m²/l (demão única)	Pulverizador



ATÉRMICA HARD

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Atérmica Hard	Seladora 2.0	8 m²/l (demão única)	Pulverizador



CRYSTALLI FINO

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Crystalli Fino	Impermeabilizante Oleofugante + Cera (áreas internas)	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador
		11 m²/l (duas demãos)	Pulverizador / Mop

OBS: Diluição Cera Interna: 1x1 em água

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Crystalli Fino	Impermeabilizante Oleofugante + Cera (áreas externas)	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador
		16 m²/l (duas demãos)	Pulverizador / Mop

OBS: Diluição Cera Externa: 1x1 em água



CRYSTALLI MEZZO

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Crystalli Mezzo	Impermeabilizante Oleofugante + Cera (áreas internas)	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador
		11 m²/l (duas demãos)	Pulverizador / Mop

OBS: Diluição Cera Interna: 1x1 em água

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Crystalli Mezzo	Impermeabilizante Oleofugante + Cera (áreas externas)	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador
		16 m²/l (duas demãos)	Pulverizador / Mop

OBS: Diluição Cera Externa: 1x1 em água



CRYSTALLI MODULAR

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Crystalli Modular	Impermeabilização de Fábrica	-----	-----



ECOBRIK BLOCK

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Soft	Impermeabilização de Fábrica	-----	-----



EKKO PLUS

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Natural	Não necessita de protetivo	-----	-----
Polido	Resina PU (Anathane)	1 l m²/lata (demão única diluído em 450 ml de Thinner por lata)	Pincel / Rolo
Geométrico e Ipanema	Impermeabilização de Fábrica	-----	-----



EKKO PLUS GEOMÉTRICO

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Natural	Não necessita de protetivo	-----	-----
Polido	Resina PU (Anathane)	1 l m²/lata (demão única diluído em 450 ml de Thinner por lata)	Pincel / Rolo



ETRUSCO

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Etrusco	Impermeabilizante Oleofugante + Cera Industrial (áreas internas)	6 m²/l (duas demãos)	Pulverizador
		11 m²/l (duas demãos)	Pulverizador / Mop

OBS: Diluição Cera Interna: 1x1 em água

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Etrusco	Impermeabilizante Oleofugante + Cera (áreas externas)	6 m²/l (duas demãos)	Pulverizador
		32 m²/l (duas demãos)	Pulverizador / Mop

OBS: Diluição Cera Externa: 1x1 em água



GRANITTE

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Granitte	Cera (áreas internas)	11 m²/l (duas demãos)	Pulverizador / Mop
	Cera (áreas externas)	16 m²/l (duas demãos)	Pulverizador / Mop

OBS: Diluição Cera Interna: 1x1 em água




GREZZO

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Grezzo	Impermeabilizante Oleofugante + Cera (áreas internas)	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador
		11 m²/l (duas demãos)	Pulverizador / Mop

OBS: Diluição Cera Interna: 1x1 em água

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Grezzo	Impermeabilizante Oleofugante + Cera (áreas externas)	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador
		16 m²/l (duas demãos)	Pulverizador / Mop

OBS: Diluição Cera Externa: 1x1 em água




IGNIS

Cor	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Nero	Impermeabilização de Fábrica	-----	-----



MADEYRA

Cor	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Tabacco / Mogno / Canela	Cera Madeyra	9m²/lata (demão única diluído em 450 ml de água por lata)	Pincel
Cinza / Marfim	Cera W-808	12 m²/l	Pincel / Pulverizador



MATÉRIA

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Terracota / Sálvia / Chumbo / Cinza / Bege / Branco	Cera (áreas internas)	11 m²/l (duas demãos)	Pulverizador
	Cera (áreas externas)	16 m²/l (duas demãos)	Pulverizador

OBS: Diluição Cera Interna: 1x1 em água



ORGANIC

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Etrusco	Impermeabilizante Oleofugante + Cera (áreas internas)	6 m²/l (duas demãos)	Pulverizador
		11 m²/l (duas demãos)	Mop / Pano Limpo

OBS: Diluição Cera Interna: 1x1 em água

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Etrusco	Impermeabilizante Oleofugante + Cera (áreas externas)	6 m²/l (duas demãos)	Pulverizador
		32 m²/l (duas demãos)	Pulverizador

OBS: Diluição Cera Externa: 1x1 em água




PACIFIC

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Natural	Impermeabilizante Oleofugante + Cera (áreas internas)	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador
		16 m²/l (duas demãos)	Pulverizador / Mop

OBS: Diluição Cera Interna: 1x1 em água

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Natural	Impermeabilizante Oleofugante + Cera (áreas externas)	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador
		16 m²/l (duas demãos)	Pulverizador / Mop

OBS: Diluição Cera Externa: 1x1 em água



PACIFIC

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Polido	Impermeabilização de Fábrica	-----	-----



ROCCIA

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Roccia	Cera (áreas internas)	11 m²/l (duas demãos)	Pulverizador / Mop
	Cera (áreas externas)	16 m²/l (duas demãos)	Pulverizador / Mop

OBS: Diluição Cera Interna: 1x1 em água




TRAVERTINE

Cor	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Travertino	Impermeabilizante Oleofugante + Cera (áreas internas)	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador
		11 m²/l (duas demãos)	Pulverizador / Mop

OBS: Diluição Cera Interna: 1x1 em água

Cor	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Travertino	Impermeabilizante Oleofugante + Cera (áreas externas)	8 m²/l (duas demãos)	Pulverizador
		16 m²/l (duas demãos)	Pulverizador / Mop

OBS: Diluição Cera Externa: 1x1 em água



COLONNA

Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Etrusco / Grezzo	Impermeabilizante Oleofugante	5 m²/l (duas demãos)	Pulverizador



ECOBRIK BLOCK

Cor	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Branco	Impermeabilizante Oleofugante	7 m²/l (duas demãos)	Pulverizador
Chumbo / Rosso	Seladora Base Solvente	7 m²/l (demão única)	Rolo



NEX BLOC

Cor	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Canela	Impermeabilizante Oleofugante	5 m²/l (duas demãos)	Pulverizador



SYNUS


Textura	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Grezzo	Impermeabilizante Oleofugante	5 m²/l (duas demãos)	Pulverizador

AS CERAS INTERNAS E EXTERNAS SÃO DILUIDAS EM 1/1 DE ÁGUA

FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO DE PROTETIVO



Pincel



Rolo



Pulverizador



Mop

castelatto



WWW.CASTELATTO.COM.BR

ROD. ARÃO SAHM, 205 • BAIRRO: ROSÁRIO
ATIBAIA • SP • BRASIL • CEP 12952-589
TEL.: (55 11) 4416-6900